

pino

Wir für euch



Planungshilfe 2022

gültig ab 01.01.2022

Frontübersicht

PG 0 PN 80



Nr. 730 Weiß

A



Nr. 650 Magnolienweiß

A



Nr. 659 Lichtgrau

A



Nr. 874 Grafit

A



Nr. 678 Kaschmirgrau


A

PG 1 PN 100



Nr. 665 Beton Weißgrau

B



Nr. 657 Beton Perlgrau

B



Nr. 658 Beton Grafitgrau

B



Nr. 651 Steineiche-Nb.

A



Nr. 679 Fichte White-washed

B



Nr. 652 Katthult Pinie-Nb.

B



Nr. 622 Sonoma Eiche-Nb.

A



Nr. 664 Honig Eiche-Nb.

B



Nr. 672 Evoke Eiche-Nb.

A



Nr. 661 Arizona Pinie-Nb.

B


PG 2 PN 220

Lacklaminat




Nr. 653 Weiß Hochglanz

B



Nr. 654 Magnolienweiß Hochglanz

B



Nr. 662 Steingrau Hochglanz

B

PG 2 PN 225

Lacklaminat



Nr. 673 Weiß matt

A



Nr. 674 Steingrau matt

B

Frontübersicht


PG 3 PN 310



Nr. 666 Antikrosa **B**



Nr. 667 Fjordgrün **B**



Nr. 668 Pastellblau **B**



Nr. 677 Burgundrot **B**



Nr. 675 Achatgrau **B**



Nr. 676 Cameroon Braun **B**



Nr. 681 Schwarz **B**

NEU


PG 3 PN 370




Nr. 636 Weiß Hochglanz **B**




Nr. 637 Magnolienweiß Hochglanz **B**



Nr. 640 Rot Hochglanz **B**



Nr. 649 Petrolblau Hochglanz **B**




Nr. 639 Grafit Hochglanz **B**

PG 3 PN 380



Nr. 647 Weiß matt **A**



Nr. 648 Magnolienweiß matt **A**




Nr. 663 Steingrau matt **C**

PG 4 PN 400



Nr. 642 Seidenweiß metallic Hochglanz **C**



Nr. 655 Sandbeige metallic Hochglanz **C**

PG 4 PN 435



Nr. 670 Weiß matt **C**



Nr. 680 Kaschmirgrau **A**

NEU


PG 4 PN 485



Nr. 656 Magnolienweiß supermatt **C**

Griffübersicht


Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.




Nr. 778
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 27 mm
Bohrabstand 128 mm




Nr. 791
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 32 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 834
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 25 mm
Bohrabstand 128 mm




Nr. 837
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 30 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 841
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 38 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 875
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 128 mm




Nr. 876
Metallbügelgriff
Schwarz matt
Tiefe 34 mm
Bohrabstand 128 mm




Nr. 877
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 34 mm
Bohrabstand 128 mm




Nr. 850
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 30 mm
Bohrabstand 160 mm




Nr. 851
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 30 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 852
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 40 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 853
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 857
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 33 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 858
Metallbügelgriff
Schwarzchrom-Optik
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 859
Metallbügelgriff
Schwarzchrom-Optik
Tiefe 25 mm
Bohrabstand 160 mm




Nr. 860
Metallbügelgriff
Brüniert, gebürstet
Tiefe 24 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 889
Metallknopf
Grafit
Tiefe 21 mm



Nr. 890
Metallbügelgriff
Schwarz matt
Bohrabstand 128 mm



Nr. 891
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Bohrabstand 160 mm



Nr. 892
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Bohrabstand 160 mm


Mögliche Griffagen:

001 = Grifflage Waagrecht/Senkrecht


002 = Grifflage Waagrecht/Waagrecht

006 = Grifflage Waagrecht mittig


009 = Griffleiste / für Lieferung ohne Griff und Griffbohrung - Griffnummer 999




Grifflage 001
Waagrecht/Senkrecht
Waagrecht auf Schubkästen,
Auszügen und Klappen.
Senkrecht auf Türen.




Grifflage 001
Die Grifflage für Stangen-
griffe wird werkseitig fest
vorgegeben.



Grifflage 002
Waagrecht/Waagrecht
Anordnung der Griffe generell
waagrecht.




Grifflage 006
Waagrecht mittig
Anordnung der Griffe waage-
recht mittig.




Griffleiste 009
Griffleiste

Griffübersicht - Mehrpreisgriffe

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.



Nr. 820 *
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 35 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 861 *
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 35 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 862 *
Metallbügelgriff
Nickelschwarz
Tiefe 34 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 878 *
Metallbügelgriff
Alteisenfarbig
Tiefe 31 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 880 *
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 29 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 882 *
Metallbügelgriff
Antikschwarz
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 160 mm




Nr. 883 *
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 29 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 884 *
Metallbügelgriff
Stahl-Optik
Tiefe 24 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 885 *
Metallbügelgriff
Schwarz
Tiefe 29 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 893 *
Metallbügelgriff
Goldfarbig
Bohrabstand 160 mm




Nr. 887 *
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 20 mm
Bohrabstand 160 mm




Nr. 888 ***
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 20 mm
Bohrabstand 320 mm



Nr. 879 ***
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 29 mm
Bohrabstand 320 mm




Nr. 881 ***
Metallbügelgriff
Antikschwarz
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 320 mm



Nr. 886 ****
Griffleiste Edelstahl-Optik
Tiefe 18 / 20 mm
Bestellhinweise siehe nächste Seite (1.26)




Nr. 750 **
Stangengriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 28 mm
Grifflage 001




Nr. 870 **
Stangengriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 38 mm
Grifflage 001

Korpusfarben

Korpusinnenfarbe bei allen Varianten Weiß, Abweichungen lt. Typenbeschreibung.




Nr. 750
Weiß



Nr. 833
Magnolienweiß



Nr. 850
Kaschmirgrau **NEU**



Nr. 837
Lichtgrau




Nr. 842
Grafit



Nr. 819
Sonoma Eiche-Nb.



Nr. 848
Evoke Eiche-Nb.



Nr. 834
Steineiche-Nb.

Akzentfarben

Für alle Regale und Regalböden in 16 mm Stärke lieferbar.



Nr. 679
Fichte Whitewashed **NEU**



Nr. 652
Katthult Pinie-Nb.




Nr. 664
Honig Eiche-Nb.



Nr. 661
Arizona Pinie-Nb.



Nr. 665
Beton Weißgrau



Nr. 657
Beton Perlgrau



Nr. 658
Beton Grafitgrau



Nr. 666
Antikrosa



Nr. 667
Fjordgrün



Nr. 668
Pastellblau



Nr. 675
Achatgrau



Nr. 676
Cameroon Braun



Nr. 677
Burgundrot



Nr. 681
Schwarz **NEU**

Wangenfarben 16 mm



Nr. 750
Weiß



Nr. 833
Magnolienweiß



Nr. 850
Kaschmirgrau **NEU**



Nr. 837
Lichtgrau



Nr. 842
Grafit



Nr. 666
Antikrosa



Nr. 667
Fjordgrün




Nr. 668
Pastellblau



Nr. 677
Burgundrot



Nr. 675
Achatgrau



Nr. 676
Cameroon Braun



Nr. 681
Schwarz **NEU**



Nr. 665
Beton Weißgrau



Nr. 657
Beton Perlgrau



Nr. 658
Beton Grafitgrau



Nr. 679
Fichte Whitewashed **NEU**



Nr. 652
Katthult Pinie-Nb.



Nr. 819
Sonoma Eiche-Nb.



Nr. 664
Honig Eiche-Nb.



Nr. 661
Arizona Pinie-Nb.



Nr. 848
Evoke Eiche-Nb.



Nr. 834
Steineiche-Nb.



Nr. 636
Weiß glänzend



Nr. 637
Magnolienweiß glänzend



Nr. 662
Steingrau glänzend



Nr. 640
Rot glänzend




Nr. 649
Petrolblau glänzend




Nr. 639
Grafit glänzend

Wangenfarben 25 mm



Nr. 750
Weiß



Nr. 833
Magnolienweiß



Nr. 850
Kaschmirgrau **NEU**



Nr. 837
Lichtgrau



Nr. 842
Grafit



Nr. 819
Sonoma Eiche-Nb.



Nr. 848
Evoke Eiche-Nb.



Nr. 834
Steineiche-Nb.

Arbeitsplattendekore




PLR (runde Kante)




PLS (gerade Kante)

Bitte beachten Sie, dass die Dekore bei Arbeitsplatten- und Kantenstößen nicht durchgängig, sondern versetzt sind.

Die Abbildungen beinhalten nur einen Ausschnitt des großflächigen Gesamtdekor. Reproduktionstechnisch sind Farb- und Strukturunterschiede bei den gelieferten Originalen möglich.



Nr. 750
Weiß




Nr. 844
Beton Weißgrau



Nr. 838
Beton Perlgrau



Nr. 839
Beton Grafitgrau



Nr. 852
Beton schwarz

NEU



Nr. 849
Pietra Grey Marmor



Nr. 835
Kathult Pinie-Nb.



Nr. 851
Fichte Whitewashed

NEU



Nr. 819
Sonoma Eiche-Nb.
Großflächiges Dekor mit starken Farbunterschieden.



Nr. 836
Arizona Pinie-Nb.
Großflächiges Dekor mit starken Farbunterschieden.



Nr. 843
Honig Eiche-Nb.



Nr. 848
Evoke Eiche-Nb.



Nr. 834
Steineiche-Nb.



Nr. 853
Hemlock Lava

NEU



Nr. 846
Granit Graubraun



Nr. 841
Oldstone



Nr. 820
Lavagranit Steinstruktur



Nr. 789
Marmorschwarz

Zusätzliche Nischendekore



Nr. 833
Magnolienweiß



Nr. 659
Lichtgrau



Nr. 850
Kaschmirgrau

NEU



Nr. 874
Grafit



Nr. 666
Antikrosa




Nr. 667
Fjordgrün



Nr. 668
Pastellblau



Nr. 675
Achatgrau



Nr. 676
Cameroon Braun




Nr. 677
Burgundrot



Nr. 681
Schwarz

NEU



Nr. 636
Weiß glänzend



Nr. 637
Magnolienweiß glänzend




Nr. 662
Steingrau glänzend



Nr. 639
Grafit glänzend



Nr. 640
Rot glänzend



Nr. 649
Petrolblau glänzend

Glasvarianten




Nr. 706
Milchglas



Nr. 707
Rauchglas




Nr. 715
Akzentglas Grau
Vollglastür




Nr. 714
Akzentglas Schwarz
Vollglastür


Artikelübersicht Unterschränke




U30
U40
U45
U50
U60




U80
U90
U100
U120




US30
US40
US45
US50
US60




US80
US90
US100
US120




US2A30
US2A40
US2A45
US2A50
US2A60
US2A80
US2A90
US2A100




U3SA30
U3SA40
U3SA45
U3SA50
U3SA60
U3SA80
U3SA90
U3SA100




SP40
SP45
SP50
SP60




SP80
SP90
SP100
SP120




SPB40
SPB45
SPB50
SPB60




SPB80
SPB90
SPB100
SPB120




SPA40
SPA45
SPA50
SPA60




UKS60




UKB2A40
UKB2A45
UKB2A50
UKB2A60
UKB2A80
UKB2A90
UKB2A100




UKS2A60
UKS2A80
UKS2A90
UKS2A100




UKS2A60I
UKS2A80I
UKS2A90I
UKS2A100I




UHB




UHS




UMA60




U15




UA15




UE80
UE90




UE80K
UE90K




UE105




UE115K




SPEB105



SPEB115




SPE105
SPE115



TG45
TG60




TGV45
TGV60




VURV
VURVC

Artikelübersicht Hängeschränke


291 mm




HK3029
HK4029
HK4529
HK5029
HK6029
HK8029
HK9029
HK10029



HKG4529VG
HKG5029VG
HKG6029VG
HKG8029VG
HKG9029VG
HKG10029VG




HKG4529VG




HR30292


Höhe 01 (579 mm)




H3001
H4001
H4501
H5001
H6001




H8001
H9001
H10001




HG4501
HG5001
HG6001




HG9001
HG10001




HG4501VG
HG5001VG
HG6001VG




HG9001VG
HG10001VG




HE8001




HE6001
HE6501




HED6001



HM6001K




HRV01
HRV01C




HD6001


Höhe 02 (723 mm)




H3002
H4002
H4502
H5002
H6002




H8002
H9002
H10002




HG4502
HG5002
HG6002




HG9002
HG10002




HG4502VG
HG5002VG
HG6002VG




HG9002VG
HG10002VG




HE8002




HE6002
HE6502




HED6002



HM6002K




HRV02
HRV02C




HD6002

Artikelübersicht Hängeschränke


Höhe 03 (867 mm)




HG9003VG
HG10003VG




HE8003




HE6003
HE6503




HED6003




HM6003




H3003RU
H4503RU
H5003RU
H6003RU




H3003
H4003
H4503
H5003
H6003




H8003
H9003
H10003




HG4503
HG5003
HG6003




HG9003
HG10003



HG4503VG
HG5003VG
HG6003VG




HRV03
HRV03C




HD6003


Rollladenschränke H 01 / H 02 / H 03



HRO6001




HRO6002




HRO6003


Highboards 1043 mm / Highboards 1587 mm




S60104




GBA104




GBSA104




GM104



G88104




G102104




S45158B
S50158B
S60158B




S30158
S45158
S50158
S60158




SA60158




SA30158P




S60158TS




GB158X




GBS158




GBS158XK




G88158




G88158X




G102158



G122158




G140158




G145158


Seitenschränke 1907 mm | Höhe 01




S4501B
S5001B
S6001B




S3001
S4501
S5001
S6001




SS2A4501
SS2A5001
SS2A6001




S6001TS




SA3001S
SA4501S
SA5001S
SA6001S




SA3001P




GB01




GM01




GM01K




GMB01K




GBS2A01




G8801




G8801X




G8801K




G88S2A01K




G88B01K




G10201




G10201K




G12201X




G14001K




G14501K



G15801K




G17801




LKP6043


Seitenschranke 2051 mm | Höhe 02




S4502BX
S5002BX
S6002BX



S3002X
S4502X
S5002X
S6002X




S6002TSX




SA3002SX
SA4502SX
SA5002SX
SA6002SX




SA3002XP




S3A3002
S3A4502
S3A5002
S3A6002




GB02




GBS02




GBS2A02




GM02




GMB02




GM02K




GMB2A02




GMB2A02K




G88B02




G88M02




G8802X




G10202




G12202




G14002




G14502



G15802K




G17802




LKP6043


Seitenschränke 2195 mm | Höhe 03




S4503BK
S5003BK
S6003BK




S3003K
S4503K
S5003K
S6003K




S6003TSK




SA3003SK
SA4503SK
SA5003SK
SA6003SK




SA3003KP




SS2A4503K
SS2A5003K
SS2A6003K




GB03




GBS03




GBS2A03




GM03




GM03K




GMB03




GMB2A03




G88B03




G8803




G88S2A03




G8803X




G10203




G12203K




G14003




G14503



G15803



G17803K









LKP6043






Wangen

			Stärke	
	Seitenstütze inkl. verstifteten Sockel 16 mm dick <i>Bei Verwendung der Stütze ST3 muss die Arbeitsplatte je Stütze 20 mm breiter sein.</i>	ST3		
	Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Tiefe 585 mm Höhe 723 mm + Sockelhöhe Höhe 723 mm + Sockelhöhe Glanzausführung Höhe 723 mm + Sockelhöhe Höhe 723 mm + Sockelhöhe Glanzausführung	WU WU WU WU	16 16 25 25	G G
	Unterschrank-Wange Tiefe 585 mm Höhe 723 mm Höhe 723 mm Glanzausführung Höhe 723 mm Höhe 723 mm Glanzausführung	WU WU WU WU	16 16 25 25	K KG K KG
	Hängeschrank-Wange Tiefe 350 mm Höhe 291 mm Höhe 579 mm Höhe 723 mm Höhe 867 mm Höhe 291 mm Höhe 579 mm Höhe 723 mm Höhe 867 mm	WH WH WH WH WH WH WH WH	16 16 16 16 25 25 25 25	29 01 02 03 29 01 02 03
	Wangenabdeckboden für Hängeschrank Breite 100 - 2600 mm Tiefe 350 mm Tiefe 585 mm variabel Tiefe 350 mm Tiefe 585 mm	WB WB WB WB WB	16 16 16 25 25	35 58 35 35 58
	Seitenschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Tiefe 585 mm Höhe 1043 mm + Sockelhöhe Höhe 1587 mm + Sockelhöhe Höhe 1907 mm + Sockelhöhe Höhe 2051 mm + Sockelhöhe Höhe 2195 mm + Sockelhöhe Höhe 1043 mm + Sockelhöhe Höhe 1587 mm + Sockelhöhe Höhe 1907 mm + Sockelhöhe Höhe 2051 mm + Sockelhöhe Höhe 2195 mm + Sockelhöhe	WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS	16 16 16 16 16 25 25 25 25 25	104 158 01 02 03 104 158 01 02 03
	Wangenschuh Edelstahl-Optik für 16 mm dicke Wangen inkl. 2 Endkappen Tiefe 585 mm Tiefe 1200 mm Tiefe 585 mm Tiefe 1200 mm	WASCH WASCH WASCH WASCH	16 16 25 25	585 1200 585 1200

Blenden Unter- / Hängeschränke




					Breite
 	Blende für Unterschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 75 - 100 mm Breite 101 - 200 mm	UPF 10 UPF 20		
	Blende für Unterschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm Breite 200 mm	UPK 10 UPK 20		
	Eckblende für Unterschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	90° / Planmaß 650 x 650 mm	UPEF 65		
		inkl. Rücksprung für Geschirrspüler	UPEF 65	GS	
		variabel für Schenkelbreite 40 - 120 mm	UPEF 66	V	
		variabel für Schenkelbreite 40 - 210 mm	UPEF 76	V	
	Korpusmaterial / 90° Planmaß 600 x 600 mm	UPEK 60			
Höhe 01  	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 75 - 100 mm Breite 101 - 200 mm	HPF 10 HPF 20		01 01
	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm Breite 200 mm	HPK 10 HPK 20		01 01
	Eckblende für Hängeschränke	Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK 35		01
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF 43		01
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEK 53		01
	Höhe 02  	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 75 - 100 mm Breite 101 - 200 mm	HPF 10 HPF 20	
Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i>		Breite 100 mm Breite 200 mm	HPK 10 HPK 20		02 02
Eckblende für Hängeschränke		Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK 35		02
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF 43		02
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEK 53		02
Höhe 03  		Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 60 - 100 mm Breite 101 - 200 mm	HPF 10 HPF 20	
	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm Breite 200 mm	HPK 10 HPK 20		03 03
	Eckblende für Hängeschränke	Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK 35		03
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF 43		03
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEK 53		03

Blenden Highboard- / Seitenschränke

				Breite	
 <p>1043</p>	Blende für Highboard 1043 mm <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1043 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	104 104
	Blende für Highboard wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158
 <p>1587</p>	Blende für Highboard 1587 mm <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1587 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	158 158
	Blende für Highboard wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158
 <p>1907</p>	Blende für Seitenschrank Höhe 01 <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1907 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	01 01
	Blende für Seitenschrank wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	01 01
 <p>1325 717</p>	Blende für Seitenschrank Höhe 02 <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 2051 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	02 02
	Blende für Seitenschrank wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	02 02
 <p>2195</p>	Blende für Seitenschrank Höhe 03 ohne Sockel, 2195 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	03 03
	Blende für Seitenschrank wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	03 03

Arbeitsplatte / Nischenrückwand / Wandabschlussprofil

Artikel

 <p>Arbeitsplatte D-Profil Platte ca. 40 mm dick Abgerundete Vorderkante</p> <p>Max. Länge 4000 mm, Min. Länge / Tiefe 250 mm</p>	<p>Arbeitsplatte Platte ca. 40 mm dick Gerade Vorderkante Max. Länge 4000 mm</p> <p>Min. Länge / Tiefe 250 mm Kanten 1,4 mm ABS</p>	<p>500 mm tief / je lfd. m 600 mm tief / je lfd. m 700 mm tief / je lfd. m 800 mm tief / je lfd. m 900 mm tief / je lfd. m</p> <p>500 mm tief / je lfd. m 600 mm tief / je lfd. m 700 mm tief / je lfd. m 800 mm tief / je lfd. m 900 mm tief / je lfd. m</p>	<p>PLR50 PLR60 PLR70 PLR80 PLR90</p> <p>PLS50 PLS60 PLS70 PLS80 PLS90</p>
 <p>Nischenrückwand ca. 16 mm dick Höhe 565 mm Breite 100 - 2600 mm</p> <p>(Gaskochfeld-Mindestabstand 100 mm zur Nischenrückwand) Mindestmaß 100 x 250</p> <p>Nischenrückwand maßvariabel 100 - 1250 mm hoch, 100 - 2600 mm breit Mindestmaß 100 x 250</p> <p>Nischenrückwand 150 mm hoch 150 mm hoch, 250 - 2600 mm breit</p>	<p>je lfd. m Glanzführung</p> <p>je m² Glanzausführung</p> <p>je lfd. m Glanzausführung</p>	<p>NR 565 NR 565 G</p> <p>NR V NR V G</p> <p>NR 150 NR 150 G</p>	
 <p>Kombi-Wandabschlussprofil 24 mm hoch, 30 mm tief Grundprofil zur Aufnahme von Paneelwänden oder Abdeckprofilen Edelstahl-Optik</p> <p>Zubehör für Kombi-Wandabschlussprofil Kunststoff Grau</p>	<p>Endkappenpaar Endkappe links Endkappe rechts</p>	<p>LG 200 LG 400</p> <p>LGE1 LGE1L LGE1R</p>	
 <p>Abdeckprofil für Kombi-Wandabschlussprofil zum Aufrasten auf Grundprofil Edelstahl-Optik</p> <p>Zubehör für Abdeckprofil Kunststoff Grau</p>	<p>Außenecke 90° Endkappenpaar Endkappe links Endkappe rechts Innenecke 90° Innenecke 135°</p>	<p>LA 200 LA 400</p> <p>LAA1 LAE1 LAE1L LAE1R LAI1 LAI135</p>	
 <p>Wandabschlussprofil 25 mm hoch, 25 mm tief 1 Befestigungsleiste, 1 aufrastbare Abdeckleiste</p> <p>Ab einer Länge von 600 mm werden 1 Innenecke und 2 Endkappen mitgeliefert.</p> <p>Wandabschluss - Zubehör</p> <p>Set Ecken und Endkappen 1 Endkappe links, 1 Endkappe rechts 2 Innenecken 90° 1 Außenecke 90°, 1 Innenecke 135°</p>	<p>Innenecke 135° Außenecke 90° Innenecke 90° Endkappenpaar Endkappe rechts Endkappe links</p>	<p>L1 60 L1 100 L1 200 L1 250 L1 300 L1 400</p> <p>LI 135 LA 1 LI 1 LE 1 LE 1 R LE 1 L</p> <p>MZWAP</p>	

Zubehör

Artikel

	Sockelblende, seitlich <i>Ausführung: Korpusfarben</i>	540 mm tief 840 mm tief	SO 15 SO 151 für Zusatzbestellung 540 mm tief SO 15 2 für Zusatzbestellung 840 mm tief SO 151 2
	Sockelblende Fixlängen für vordere Sockelblenden <i>Ausführung: Korpusfarben</i>	1050 mm lang 2100 mm lang 3150 mm lang	SO 105 SO 210 SO 315 für Zusatzbestellung SO 105 2 für Zusatzbestellung SO 210 2 für Zusatzbestellung SO 315 2
<p>100-2600 H100-1250</p>	Korpusmaterial mit Kanten, 16 mm dick Verwendung als Rückwandverkleidung in allen Korpusfarben beidseitig im Außendekor Lieferbare Maße: Breite: 100 - 1250 mm Höhe 100 - 2600 mm <i>Mindestmaß 100 x 250</i>	je m ²	KBM V MZKBM Z670
	Besteckeinsatz 474 mm tief für 560 mm tiefe Schränke <i>Nicht für Schubkästen unterhalb von Induktionskochfeldern geeignet.</i>	30er Schrankbreite 40er Schrankbreite 45er Schrankbreite 50er Schrankbreite 60er Schrankbreite 80er Schrankbreite 90er Schrankbreite 100er Schrankbreite	ZB 30 W ZB 40 W ZB 45 W ZB 50 W ZB 60 W ZB 80 W ZB 90 W ZB 100 W
	Einlegematte 474 mm tief	30er Schrankbreite 40er Schrankbreite 45er Schrankbreite 50er Schrankbreite 60er Schrankbreite 80er Schrankbreite 90er Schrankbreite 100er Schrankbreite	ZIM 30 W ZIM 40 W ZIM 45 W ZIM 50 W ZIM 60 W ZIM 80 W ZIM 90 W ZIM 100 W
	Tropfeinlage Kunststoff Silbergrau 522 mm tief für Spülen-Unterschranke Schutz vor ausgelaufenen Flüssigkeiten im Spülenbereich. Es ist möglich die Einlage einfach und schnell herauszunehmen und zu reinigen.	40er Schrankbreite 45er Schrankbreite 50er Schrankbreite 60er Schrankbreite 80er Schrankbreite 90er Schrankbreite 100er Schrankbreite	ZIT 40 SG ZIT 45 SG ZIT 50 SG ZIT 60 SG ZIT 80 SG ZIT 90 SG ZIT 100 SG

	<p>LED Unterbauleuchte ColorSwitch</p> <p>Stufe 1 = LED - 4 W / 12 V DC 400 lm 4.000 K neutralweiß Stufe 2 = LED - 3 W / 12 V DC 300 lm 3.000 K warmweiß</p> <p>Energieeffizienzklasse A+</p> <p>Set bestehend aus: 1 Leuchte mit Masterschalter und 2 weiteren Leuchten Elektronischer Transformator 30 W 6-fach Verteiler 1800 mm Anschlussleitung mit Eurostecker</p>	<p>3er Set als Ergänzung zum Set</p>	<p>ZLS 203 E ZLU 203 E</p>
	<p>Abfallbehälter</p> <p>Behälter pulverbeschichtet Edelstahl-Optik mit Einsatzeimer aus Kunststoff, Inhalt 13 Liter zum Einbau in Spülenschrank ab 40er Breite Mindesteinbauhöhe 400 mm</p> <p><i>380 mm hoch, 290 mm tief, Ø 270 mm</i></p>		<p>ZA 40</p>
	<p>Abfalltrennsystem</p> <p>mit 2 Behältern aus Kunststoff, Inhalt je 15 Liter zum Einbau in Spülenschrank ab 30er Breite</p> <p><i>455 mm hoch, 505 mm tief Einbau in Eck-Unterschrank möglich.</i></p>		<p>ZA 30</p>
	<p>Konsole für Barplatten</p> <p>170 mm hoch, 10 mm dick Tiefe obere Befestigung 81 mm Belastung max. 60 kg je Paar</p>	<p>Edelstahl Schwarz</p>	<p>ZF 17 E ZF 17 S</p>
	<p>APL-Lüftungsgitter</p> <p>85 mm tief, 447 mm breit Kunststoff, zum Einbau in Arbeitsplatten über Heizungen, Untertisch- und Einbau-Kühlschränken</p> <p>Ausschnittmaß 435 x 77 mm</p>	<p>Silbergrau</p>	<p>ZV 1 SG</p>

	<p>Franke Einbauspüle im Set Einbauspüle, Edelstahl 435 mm tief 1 Becken 360 x 355 x 140 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm gerillte Abtropffläche mit Überlauf Siebkorb als 1 1/2 Zoll Exzenterventil 2 Lochbohrungen Ausschnittmaß 760 x 415 mm Mindesteinbaubreite 418 mm (45er Spülenschrank)</p>	<p>ZS 5007</p>
	<p>+ Franke Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf 120 ° herausziehbare Handbrause, flexible Anschlüsse 500 mm lang Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p>	
	<p>Franke Einbauspüle im Set wie vor, jedoch + Franke Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse 500 mm lang Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p>	<p>ZS 5008</p>
	<p>Einbauspüle Edelstahl 435 mm tief 1 Becken 370 x 340 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm gerillte Abtropffläche mit Überlauf Stopfenventil 1 1/2 Zoll Ausschnittmaß 840 x 415 mm Mindesteinbaubreite 405 mm (45er Spülenschrank)</p>	<p>ZS 86 E</p>
	<p>Einbauspüle Edelstahl 435 mm tief 1 Becken 360 x 355 x 140 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm Das Becken ist längs und quer einbaubar. Stopfenventil 1 1/2 Zoll Ausschnittmaß 435 x 415 mm Mindesteinbaubreite 380 mm (45er Spülenschrank)</p>	<p>ZS 45 E</p>
	<p>Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse 500 mm lang Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p>	<p>ZM 100 C</p>
	<p>Hebel-Mischbatterie mit Handbrause verchromt Edelstahl-Optik Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse 500 mm lang Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben, herausziehbare Handbrause, einstellbarer Verbrühschutz 5 Jahre Herstellergarantie</p>	<p>ZM 101 C ZM 101 E</p>



pino Küchen GmbH & Co. KG

Buroer Feld 1

06869 Coswig (Anhalt)

Phone: + 49 34903 60-0

Fax: + 49 34903 60-8100

E-mail: info@pino.de

Internet: www.pino.de

Amtsgericht Stendal HRA 5549

Persönlich haftende Gesellschafterin: pino Beteiligungs GmbH, Coswig (Anhalt),
eingetragen unter HRB 26290 beim AG Stendal

Geschäftsführer Heiko Drost, Jörg Deutschmann

USt-ID-Nr: DE 815 722 342

Bankverbindung: Commerzbank AG, BLZ 480 400 35 Konto: 0760118000

IBAN: DE49 4804 0035 0760 1180 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG, BLZ 480 700 40 Konto: 0336241500

IBAN: DE31 4807 0040 0336 2415 00 BIC: DEUTDE3B480